

Reconstrução mamária utilizando a transferência de tecido adiposo próprio (lipofilling)

A reconstrução mamária por lipofilling ou transferência de tecido adiposo em um único procedimento, só é possível para uma mama pequena e com um volume de pele de boa qualidade. Com essa técnica, a gordura é sugada em vários pontos do corpo, especialmente processada e injetada novamente na área da mama.

Normalmente, várias sessões devem ser realizadas para alcançar o efeito desejado.

Nos pontos de intervenção, o paciente se beneficia do efeito da lipoaspiração, que ocorre em menores incisões. As cicatrizes não são visíveis no percurso das incisões.

PERGUNTAS QUE PODEM SER FEITAS DURANTE A CONSULTA

QUAIS SÃO AS COMPLICAÇÕES DESSE PROCEDIMENTO?

QUANDO TEMPO É NECESSÁRIO ESPERAR PARA FAZER A SEGUNDA SESSÃO DO MESMO PROCEDIMENTO?

POSSO DECIDIR DE ONDE A GORDURA SERÁ RETIRADA?

HÁ ALGUM RISCO DO CÂNCER RETORNAR NA MAMA?

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO

Duração da cirurgia: aproximadamente 90 minutos

Anestesia: geral

Recuperação pós-cirurgia: aproximadamente 14 dias.

Impossibilidade para fazer atividades físicas: de 2 a 3 semanas

Correspondence Address:

The London Clinic, Consulting Rooms
5 Devonshire Place
London W1G 6HL

Private Consultancy:

The London Clinic Consulting Rooms
5 Devonshire Place
London W1G 6HL

Contact details:

+44 754 054 9873
www.farhadi.com
Email: farhadij@me.com