

Levantamento das mamas utilizando a transferência de gordura própria e implantes

Com esta cirurgia, os seios caídos são levantados e a pele é comprimida. O volume é retido, os seios são remodelados e reposicionados.

Trabalhamos apenas com o seu próprio tecido. Essa cirurgia dará aos seus seios uma aparência mais jovem. As cicatrizes são feitas ao redor do mamilo e às vezes verticalmente nos seios. No caso de cirurgia em que a pele é comprimida, uma cicatriz também é colocada na dobra do busto.

PERGUNTAS QUE PODEM SER FEITAS DURANTE A CONSULTA

AS CICATRIZES SÃO VISÍVEIS?

POSSO AMAMENTAR DEPOIS DESSA CIRURGIA?

COMO OS MEUS SEIOS FICARÃO DEPOIS DE 10 ANOS?

TEREI A MESMA SENSIBILIDADE NOS SEIOS DEPOIS DESSA CIRURGIA?

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO

Duração: aproximadamente 90 minutos

Anestesia: geral

Recuperação pós-cirurgia: aproximadamente

10 dias

Impossibilidade para fazer atividades físicas:

aproximadamente 3 semanas

Correspondence Address: The London Clinic, Consulting Rooms 5 Devonshire Place London W1G 6HL	Private Consultancy: The London Clinic Consulting Rooms 5 Devonshire Place London W1G 6HL	Contact details: +44 754 054 9873 www.farhadi.com Email: farhadij@me.com
---	---	--