


Reconstrução mamária utilizando tecido da coxa (TMG-FLAP)

O tecido da parte interna das coxas é o segundo tecido mais utilizado para reconstrução mamária unilateral. Essa operação também é adequada para reconstrução mamária bilateral, quando necessária. A técnica é utilizada quando não há excesso de tecido no abdômen ou os vasos do mesmo não podem ser usados, devido à cirurgias anteriores.

O ponto de remoção na parte superior interna das coxas produz o efeito natural e as cicatrizes são semelhantes a uma cirurgia estética de levantamento da coxa. Esta operação também inclui uma parte microcirúrgica, onde criamos novas conexões vasculares sob o microscópio.



PERGUNTAS QUE PODEM SER FEITAS DURANTE A CONSULTA

COMO OS MEUS SEIOS FICARÃO DEPOIS DA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO?

QUANDO POSSO RETOMAR A ROTINA DIÁRIA?

DEPOIS DE QUANTO TEMPO PODEREI FAZER ATIVIDADES FÍSICAS?

AS CONSULTAS ONCOLÓGICAS DE ROTINA SERÃO COMPROMETIDAS, DEPOIS DESSA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA?

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO

Duração da cirurgia: aproximadamente 3 horas e

30 minutos

Anestesia: geral

Recuperação pós-cirurgia: aproximadamente de

3 a 4 semanas

Impossibilidade para fazer atividades físicas: de

4 a 6 semanas

Correspondence Address:

The London Clinic, Consulting Rooms
5 Devonshire Place
London W1G 6HL

Private Consultancy:

The London Clinic Consulting Rooms
5 Devonshire Place
London W1G 6HL

Contact details:

+44 754 054 9873

www.farhadi.com

Email: farhadij@me.com